Antragsteller: Antrag Thema P max Ergebnis Gewicht P max Ergebnis im Ziffer in Referenz Gesamt im Block Referenz Block Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk 40,0000 40% 40,0000 7.1 100% Referenz 1 13,3333 13,3333 Gesamt 7.1.1.1 Zweck Bei der angegebenen Referenz Punkte Angabe Max Ergebnis Faktor Ergebnis Gewicht handelt es sich um Bewerber **Punkte** gewichtet in Referenz 3,3333 Anderes 3 1,1111 25% 0 3 ein Bauwerk im Wasserbau 2 ein Regulierungsbauwerk eines Fließgewässers ein Regulierungsbauwerk im Auslass 3 eines HRB 7.1.1.2 Kategorie HRB Kategorie HRB Ergebnis **Punkte** Angabe Max Ergebnis Faktor Gewicht Bewerber **Punkte** gewichtet in Referenz kein klassifiziertes HRB gemäß DIN 0 3 3 1,1111 3,3333 25% 19700 ein sehr kleines Becken gemäß DIN 1 19700 ein kleines Becken gemäß DIN 2 19700 ein mittleres oder großes HRB 3 gemäß DIN 19700 Höhe Absperrbauwerk 7.1.1.3 Höhe des Absperrbauwerks [m] Punkte Gewicht Angabe Max Ergebnis Faktor Ergebnis Bewerber **Punkte** in Referenz gewichtet < 6 m 0 3 3 0,8889 2,6667 20% ≥ 6 m und > 8 m 1 ≥ 8 m und > 10 m 2 3 ≥ 10 m Leistungsbild Tragwerksplanung nach HOAI 7.1.1.4 Anteil **Punkte** Angabe Max Ergebnis Gewicht Faktor Ergebnis Bewerber **Punkte** gewichtet in Referenz 0,5000 < 68 % 0 4 4 2,0000 15% ≥ 68 % aber < 77 % 1 ≥ 77 % aber < 86 % 2 ≥ 86 % aber < 95 % 3 ≥ 95 % 4 7.1.1.5 Aktualität der Maßnahme Zeitraum der Fertigstellung **Punkte** Ergebnis Gewicht Angabe Max Faktor Ergebnis Bewerber **Punkte** in Referenz gewichtet vor dem Jahr 2012 0 10 10 0,2000 2,0000 15% im Jahr 2012 im Jahr 2013 2 im Jahr 2014 3 im Jahr 2015 5 im Jahr 2016 im Jahr 2017 6 im Jahr 2018 7 im Jahr 2019 8 im Jahr 2020 9 im Jahr 2021 oder später 10 100% 13,3333 7.1.2 Referenz 2 Gesamt 13,3333 7.1.2.1 Zweck Bei der angegebenen Referenz hande Punkte Angabe Ergebnis Faktor Ergebnis Gewicht Max Bewerber **Punkte** gewichtet in Referenz 0 3 1,1111 3,3333 25% Anderes ein Bauwerk im Wasserbau ein Regulierungsbauwerk eines 2 Fließgewässers ein Regulierungsbauwerk im Auslass 3 eines HRB Kategorie HRB 7.1.2.2 Kategorie HRB **Punkte** Max Faktor Angabe Ergebnis Ergebnis Gewicht Bewerber **Punkte** gewichtet in Referenz kein klassifiziertes HRB gemäß DIN 3 0 1,1111 25% 3 3,3333 19700 ein sehr kleines Becken gemäß DIN 1 19700 ein kleines Becken gemäß DIN 2 19700 ein mittleres oder großes HRB 3 gemäß DIN 19700 7.1.2.3 Höhe Absperrbauwerk Höhe des Absperrbauwerks [m] Punkte Ergebnis Faktor Ergebnis Gewicht Angabe Max Punkte Bewerber in Referenz gewichtet 0,8889 < 6 m 0 3 3 2,6667 20% ≥ 6 m und > 8 m ≥ 8 m und > 10 m 2 ≥ 10 m 3

im Jahr 2021 oder später

Antrag	Thema							P max	Ergebnis	Gewicht	P max	Ergebnis
Ziffer								in Referenz	in Referenz	Gesamt	im Block	im Block
7.1.2.4	l eistungshil	d Tragwerks	nlanung	nach HOAI				Referenz			DIUCK	
Anteil	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis		Ergebnis	Gewicht	1				
		_	Punkte			gewichtet	in Referenz					
< 68 %	0		4	4	0,5000	2,0000						
≥ 68 % aber < 77 %	1				-							
≥ 77 % aber < 86 %	2		_									
≥ 86 % aber < 95 %	3		4									
≥ 95 %	4	1	_									
7.1.2.5	Aktualität de	r Maßnahm	2					1				
Zeitraum der Fertigstellung	Punkte	Angabe		Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht	1				
Zentraum der Fertigstending	Turkte	Bewerber	Punkte	Ligebilis	I aktor	gewichtet	in Referenz					
vor dem Jahr 2012	0	Dowolber	10	10	0,2000	2,0000		†				
im Jahr 2012	1				10,000			•				
im Jahr 2013	2											
im Jahr 2014	3											
im Jahr 2015	4		4									
im Jahr 2016	5		4									
im Jahr 2017	6		4									
im Jahr 2018 im Jahr 2019	7 8	-	-									
im Jahr 2019 im Jahr 2020	9		1									
im Jahr 2021 oder später	10	 	1									
Jan 2021 Saci spatol		1	1						J			
7.1.3	Referenz 3					Gesamt	100%	13,3333	13,3333	1		
7.1.3.1	Zweck]		
Bei der angegebenen Referenz hande		Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht]				
		Bewerber	Punkte			gewichtet	in Referenz]				
Anderes	0		3	3	1,1111	3,3333	25%					
ein Bauwerk im Wasserbau	1		4									
ein Regulierungsbauwerk eines	2											
Fließgewässers ein Regulierungsbauwerk im Auslass	3		-									
eines HRB	3											
	<u> </u>											
7.1.3.2	Kategorie H		Mark	Franksia	Tolston	Cuanhain	Caudabt	1				
Kategorie HRB	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
kein klassifiziertes HRB gemäß DIN	0	Bewerber	Punkte 3	3	1,1111	gewichtet 3,3333	in Referenz 25%	1				
19700			3	3	','''	3,3330	25 /0					
ein sehr kleines Becken gemäß DIN	1				_			1				
19700												
ein kleines Becken gemäß DIN	2		1									
19700			4									
ein mittleres oder großes HRB	3											
gemäß DIN 19700		<u> </u>	J									
7.1.3.3	Höhe Abspe	errhauwerk						1				
Höhe des Absperrbauwerks [m]	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht	1				
ing and a separation an	. 311110	Bewerber				gewichtet	in Referenz					
< 6 m	0		3	3	0,8889	2,6667]				
≥ 6 m und > 8 m	1											
≥ 8 m und > 10 m	2		_									
≥ 10 m	3	<u> </u>	_									
7.4.2.4	l alatura Lii	d Tracer L	nless	nach LICA				1				
7.1.3.4 Antoil		d Tragwerks		_		Ergobnia	Gewicht	1				
Anteil	Punkte	Angabe	Max Punkte	Ergebnis	Faktor	Ergebnis						
< 68 %	0	Bewerber	Punkte 4	4	0,5000	gewichtet 2,0000	in Referenz 15%	†				
≥ 68 % aber < 77 %	1	 	+ -	, ,	10,0000	2,0000	1370	T.				
≥ 77 % aber < 86 %	2		1									
≥ 86 % aber < 95 %	3]									
≥ 95 %	4]									
7.1.3.5	Aktualität de			-	1_			1				
Zeitraum der Fertigstellung	Punkte	Angabe		Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
uor dom laba 0040		Bewerber			0.0000	gewichtet	in Referenz	1				
vor dem Jahr 2012	0	ļ	10	10	0,2000	2,0000	15%	Ţ				
im Jahr 2012 im Jahr 2013	2	 	1									
im Jahr 2013	3		1									
im Jahr 2015	4		1									
im Jahr 2016	5		1									
im Jahr 2017	6	<u> </u>]									
im Jahr 2018	7]									
im Jahr 2019	8		1									
im Jahr 2020	9		4									
im Jahr 2021 oder später	10	I	1							Ī		

Antrag	Thema							P max in	Ergebnis in Referenz			Ergebnis im Block
Ziffer								Referenz	iii Kelerenz	Gesami	Block	IIII DIUUK
7.2	Tragwerksp	olanung Bau	grubenv	erbau						30%	30,0000	30,0000
7.04	Defe					0	100%	40.0000	40.0000	1		
7.2.1 7.2.1.1	Referenz 1 Zweck					Gesamt	100%	10,0000	10,0000			
Bei der angegebenen Referenz	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
handelt es sich um Anderes	0	Bewerber	Punkte 3	3	0,8333	gewichtet 2,5000	in Referenz 25%					
ein Bauwerk im Wasserbau	1				,	,		l				
ein Regulierungsbauwerk eines Fließgewässers	2											
ein Regulierungsbauwerk im Auslass eines HRB	3											
7.2.1.2	Kategorie H	DR						1				
Kategorie HRB	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
kein klassifiziertes HRB gemäß DIN	0	Bewerber	Punkte 3	3	0,8333	gewichtet 2,5000	in Referenz 25%					
19700			Ŭ		0,0000	2,0000	2070					
ein sehr kleines Becken gemäß DIN 19700	1											
ein kleines Becken gemäß DIN	2		1									
ein mittleres oder großes HRB	3		-									
gemäß DIN 19700												
7.2.1.3	Höhe Abspe		I	1-	1	-						
Höhe des Absperrbauwerks [m]	Punkte	Angabe Bewerber	Max Punkte		Faktor	Ergebnis gewichtet	Gewicht in Referenz					
< 6 m	0	POWEIDE	3	3	0,6667	2,0000						
≥ 6 m und > 8 m ≥ 8 m und > 10 m	1 2		-									
≥ 10 m	3											
7.2.1.4	Leistungshill	d Tragwerks	olanuna	nach HOAL				1				
Anteil	Punkte	Angabe		Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
< 68 %		Bewerber	Punkte			gewichtet	in Referenz					
< 68 % ≥ 68 % aber < 77 %	0	<u> </u>	4	4	0,3750	1,5000	15%	l				
≥ 77 % aber < 86 %	2]									
≥ 86 % aber < 95 % ≥ 95 %	3 4		1									
		- N4-0	-					ı				
7.2.1.5 Zeitraum der Fertigstellung	Aktualität de Punkte	er Maßnahme Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
		Bewerber	Punkte			gewichtet	in Referenz					
vor dem Jahr 2012 im Jahr 2012	0		10	10	0,1500	1,5000	15%	ĺ				
im Jahr 2013	2		1									
im Jahr 2014 im Jahr 2015	3 4		1									
im Jahr 2016	5											
im Jahr 2017 im Jahr 2018	6 7		-									
im Jahr 2019	8		1									
im Jahr 2020 im Jahr 2021 oder später	9		-									
·	•	<u> </u>							J]		
7.2.2 7.2.2.1	Referenz 2 Zweck					Gesamt	100%	10,0000	10,0000	-		
Bei der angegebenen Referenz	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
handelt es sich um		Bewerber	Punkte			gewichtet	in Referenz					
Anderes ein Bauwerk im Wasserbau	0		3	3	0,8333	2,5000	25%	I				
ein Regulierungsbauwerk eines	2											
Fließgewässers ein Regulierungsbauwerk im Auslass eines HRB	3		1									
		I	J									
7.2.2.2 Kategorie HRB	Kategorie H Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
kein klassifiziertes HRB gemäß DIN	0	Bewerber	Punkte 3	3	0,8333	gewichtet 2,5000	in Referenz 25%					
19700			<u> </u>		1,,5500	2,3000	2070					
ein sehr kleines Becken gemäß DIN 19700	1											
ein kleines Becken gemäß DIN 19700	2											
ein mittleres oder großes HRB	3		1									
gemäß DIN 19700	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>									
7.2.2.3	Höhe Abspe		IN 4 = -	IE	In-11	F	Canadala					
Höhe des Absperrbauwerks [m]	Punkte	Angabe Bewerber	Max Punkte	Ergebnis	Faktor	Ergebnis gewichtet	Gewicht in Referenz					
< 6 m	0		3	3	0,6667	2,0000						
≥ 6 m und > 8 m ≥ 8 m und > 10 m	2		-									
≥ 10 m	3]									
I												

Antrag	Thema						P max	Ergebnis	Gewicht		Ergebnis
Ziffer							in Referenz	in Referenz	Gesamt	im Block	im Block
7.2.2.4	Leistungsbil	d Tragwerks	planung	nach HOAI			7101010112			Dio on	
Anteil	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis Gewicht					
< 68 %	0	Bewerber		4	0.2750	gewichtet in Referenz	,				
< 68 % aber < 77 %	0		4	4	0,3750	1,5000 15%	0				
≥ 77 % aber < 86 %	2		1								
≥ 86 % aber < 95 %	3		1								
≥ 95 %	4]								
	Late Person	11.0					-				
7.2.2.5	Aktualität de			Frachnia	Folder	Ergebnis Gewicht	-				
Zeitraum der Fertigstellung	Punkte	Angabe Bewerber	Max Punkte	Ergebnis	Faktor	Ergebnis Gewicht in Referenz					
vor dem Jahr 2012	0	Deweibei	10	10	0,1500	1,5000 15%	6				
im Jahr 2012	1				10,.000	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u>-</u> 1				
im Jahr 2013	2]								
im Jahr 2014	3		1								
im Jahr 2015	4		4								
im Jahr 2016 im Jahr 2017	5 6		1								
im Jahr 2018	7		1								
im Jahr 2019	8		1								
im Jahr 2020	9]								
im Jahr 2021 oder später	10							_			
7.0.0	Deferr					Gesamt 1009	40.000	40.0000	1		
7.2.3 7.2.3.1	Referenz 3 Zweck					Gesamt 1009	10,0000	10,0000			
Bei der angegebenen Referenz	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis Gewicht	-				
handelt es sich um	1 drikte	Bewerber	1		aktor	gewichtet in Referenz					
Anderes	0		3		0,8333	2,5000 25%	6				
ein Bauwerk im Wasserbau	1						_				
ein Regulierungsbauwerk eines Fließgewässers	2										
ein Regulierungsbauwerk im Auslass eines HRB	3										
7000	Katagorio H	DD					1				
7.2.3.2 Kategorie HRB	Kategorie H Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis Gewicht	-				
Trategorie Fireb	l dime				l altoi	gewichtet in Referenz					
kein klassifiziertes HRB gemäß DIN	0		3	3	0,8333	2,5000 25%	6				
19700											
ein sehr kleines Becken gemäß DIN 19700	1										
ein kleines Becken gemäß DIN 19700	2		1								
ein mittleres oder großes HRB gemäß DIN 19700	3		1								
geniais bile 19700	<u> </u>	<u> </u>	_								
7.2.3.3	Höhe Abspe	rrbauwerk									
Höhe des Absperrbauwerks [m]	Punkte	Angabe Bewerber	Max Punkte	Ergebnis	Faktor	Ergebnis Gewicht gewichtet in Referenz]				
< 6 m	0	DOWGIDE	3	3	0,6667	2,0000 20%					
≥ 6 m und > 8 m	1										
≥ 8 m und > 10 m	2		1								
≥ 10 m	3	<u> </u>	J								
7.2.3.4	Laistungshil	d Tragwerks	nlanung	nach HOAL			1				
Anteil	Punkte	Angabe		Ergebnis		Ergebnis Gewicht	7				
	. 3	Bewerber	Punkte			gewichtet in Referenz					
< 68 %	0		4		0,3750	1,5000 15%	6				
≥ 68 % aber < 77 %	1										
≥ 77 % aber < 86 %	2		4								
≥ 86 % aber < 95 % ≥ 95 %	3 4		-								
		<u> </u>	」 ────				_				
7.2.3.5	Aktualität de										
Zeitraum der Fertigstellung	Punkte	Angabe Bewerber				Ergebnis Gewicht gewichtet in Referenz					
vor dem Jahr 2012	0		10	10	0,1500	1,5000 15%	6				
im Jahr 2012	1		4								
im Jahr 2013	3	<u> </u>	4								
im Jahr 2014 im Jahr 2015	4	<u> </u>	1								
im Jahr 2016	5		1								
im Jahr 2017	6		1								
im Jahr 2018	7]								
im Jahr 2019	8		4								
im Jahr 2020	9	<u> </u>	4								
im Jahr 2021 oder später	10	<u> </u>	1						<u> </u>		

Antrag Ziffer	Thema							P max in	Ergebnis in Referenz			Ergebnis im Block
7.3	Standsiche	rheitsnachw	eis Dam	mbauwerl	ς			Referenz		30%	Block 30,0000	30,0000
7.3.1 7.3.1.1	Referenz 1 Zweck					Gesamt	100%	10,0000	10,0000			
Bei der angegebenen Referenz	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
handelt es sich um Anderes	0	Bewerber	Punkte 3	3	1,0000	gewichtet 3,0000	in Referenz 30%					
ein Dammbauwerk im Wasserbau	1				1.,0000	3,000	0070	ı				
ein Dammbauwerk eines Fließgewässers	2											
ein Dammbauwerk im Auslass eines HRB	3											
7.3.1.2	Kategorie H	DD						1				
Kategorie HRB	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
kein klassifiziertes HRB gemäß DIN	0	Bewerber	Punkte 3	3	1,0000	gewichtet 3,0000	in Referenz 30%					
19700				Ŭ	1,0000	0,000	3070					
ein sehr kleines Becken gemäß DIN 19700	1											
ein kleines Becken gemäß DIN	2		1									
ein mittleres oder großes HRB	3		1									
gemäß DIN 19700												
7.3.1.3	Umfang der											
Anteil		Angabe Bewerber		Ergebnis	Faktor	Ergebnis gewichtet	Gewicht in Referenz					
< 68 %	0	Deweiber	4	4	0,5000	2,0000						
≥ 68 % aber < 77 % ≥ 77 % aber < 86 %	2		-									
≥ 86 % aber < 95 %	3		1									
≥ 95 %	4]									
7.3.1.4		r Maßnahme		I	1							
Zeitraum der Fertigstellung	Punkte	Angabe Bewerber	Max Punkte	Ergebnis	Faktor	Ergebnis gewichtet	Gewicht in Referenz					
vor dem Jahr 2012	0	201101201	10	10	0,2000	2,0000						
im Jahr 2012 im Jahr 2013	2		-									
im Jahr 2014 im Jahr 2015	3 4]									
im Jahr 2016	5		}									
im Jahr 2017 im Jahr 2018	6 7		1									
im Jahr 2019	8		1									
im Jahr 2020 im Jahr 2021 oder später	9		-									
·	•					0 1	100%	10 0000	10,000			
7.3.2 7.3.2.1	Referenz 2 Zweck					Gesamt	10070	10,0000	10,0000			
Bei der angegebenen Referenz handelt es sich um	Punkte	Angabe Bewerber	Max Punkte	Ergebnis	Faktor	Ergebnis gewichtet	Gewicht in Referenz					
Anderes	0	Deweibei	3	3	1,0000	3,0000						
ein Dammbauwerk im Wasserbau ein Dammbauwerk eines	2		-									
Fließgewässers												
ein Dammbauwerk im Auslass eines HRB	3											
7.3.2.2	Kategorie H	RB]				
Kategorie HRB	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
kein klassifiziertes HRB gemäß DIN	0	Bewerber	Punkte 3	3	1,0000	gewichtet 3,0000	in Referenz 30%					
19700					,,,,,,,	,,,,,,						
ein sehr kleines Becken gemäß DIN 19700	1											
ein kleines Becken gemäß DIN	2											
ein mittleres oder großes HRB	3		1									
gemäß DIN 19700	<u> </u>	<u> </u>	J									
7.3.2.3	Umfang der		la r	le :	le ·	le ·	Io ::					
Anteil	Punkte	Angabe Bewerber	Max Punkte	Ergebnis	Faktor	Ergebnis gewichtet	Gewicht in Referenz					
< 68 %	0		4	4	0,5000	2,0000						
≥ 68 % aber < 77 % ≥ 77 % aber < 86 %	2		1									
≥ 86 % aber < 95 % ≥ 95 %	3 4		-									
	!	<u> </u>	<u> </u>					•				
7.3.2.4 Zeitraum der Fertigstellung	Aktualität de Punkte	r Maßnahme Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
		Bewerber	Punkte			gewichtet	in Referenz					
vor dem Jahr 2012 im Jahr 2012	0		10	10	0,2000	2,0000						
im Jahr 2013	2		1									
im Jahr 2014 im Jahr 2015	3 4		1									
im Jahr 2016	5		1									
im Jahr 2017 im Jahr 2018	6 7		1									
im Jahr 2019	8		1									
im Jahr 2020 im Jahr 2021 oder später	9		-									
mir Janii 202 i Judii Spalei	10	<u> </u>							J	I		

GESAMT

100,000

100

Antrag	Thema							P max	_	Gewicht	P max	Ergebnis
Ziffer								in	in Referenz	Gesamt	im	im Block
								Referenz			Block	
7.3.3	Referenz 3					Gesamt	100%	10,0000	10,0000			
7.3.3.1	Zweck					Ocsami		70,0000	10,0000	1		
Bei der angegebenen Referenz	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
handelt es sich um		Bewerber	Punkte			gewichtet	in Referenz					
Anderes	0		3	3	1,0000	3,0000		1				
ein Dammbauwerk im Wasserbau	1							•				
ein Dammbauwerk eines	2		1									
Fließgewässers												
ein Dammbauwerk im Auslass eines	3											
HRB			_									
	lız ,	DD						1				
7.3.3.2	Kategorie H		ls a	I=	le	le , .	lo					
Kategorie HRB	Punkte	Angabe	Max	Ergebnis	Faktor	Ergebnis	Gewicht					
kein klossifiziertes LIDD zaman DIN		Bewerber	Punkte	2	1 0000	gewichtet	in Referenz					
kein klassifiziertes HRB gemäß DIN 19700	0		3	3	1,0000	3,0000	30%					
ein sehr kleines Becken gemäß DIN 19700	1											
ein kleines Becken gemäß DIN 19700	2											
ein mittleres oder großes HRB	3		1									
gemäß DIN 19700												
								_				
7.3.3.3	Umfang der	Leistungen										
Anteil	Punkte	Angabe Bewerber	Max Punkte	Ergebnis	Faktor	Ergebnis gewichtet	Gewicht in Referenz					
< 68 %	0		4	4	0,5000	2,0000		1				
≥ 68 % aber < 77 %	1							•				
≥ 77 % aber < 86 %	2											
≥ 86 % aber < 95 %	3											
≥ 95 %	4											
	1							1				
7.3.3.4	Aktualität de				- ·	I=	la					
Zeitraum der Fertigstellung	Punkte	Angabe Bewerber	Max Punkte	Ergebnis	Faktor	Ergebnis gewichtet	Gewicht in Referenz					
vor dem Jahr 2012	0		10	10	0,2000	2,0000						
im Jahr 2012	1											
im Jahr 2013	2]									
im Jahr 2014	3]									
im Jahr 2015	4]									
im Jahr 2016	5		1									
im Jahr 2017	6		1									
im Jahr 2018	7		1									
im Jahr 2019	8		1									
im Jahr 2020	9		1									
im Jahr 2021 oder später	10											

100